

**LEE HECHT
HARRISON**



Anexo 21: Monitoreo y Prevención

Monitoreo de consumo


A través del monitoreo del consumo de energía eléctrica y papel, LHH-DBM controla y evalúa su impacto ambiental, para llevar a cabo mejoras.

Monitoreo de Energía Eléctrica

1/4

Se lleva un control mensual de los KW por piso de oficina.

Se ha registrado incremento de 2% del 2016 vs 2015, por crecimiento del negocio.




Monitoreo de Energía Eléctrica

2/4

Se lleva control mensual de los KW por piso de oficina.

Se ha registrado disminución del consumo de energía 2017 (hasta set 2017) vs 2016.



Monitoreo de Energía Eléctrica

4/4

Las mediciones y resultados obtenidos son compartidos con todo el personal, motivando siempre al consumo responsable.

Eliminar etiqueta

Más

Destinatarios

Mensaje reenviado

De: [Adriana Arroyo <adriana.arroyo@lhh.pe>](mailto:adriana.arroyo@lhh.pe)
Fecha: 31 de agosto de 2017, 14:47
Asunto: Consumo de energía - Primer Semestre 2017 vs 2016
Para: LHH <lhh@lhh.pe>
Cc: Ines Temple - LHH DBM Peru <ines.temple@lhh.pe>, Jimena Mendoza <jimena.mendoza@lhh.pe>


Estimados,

A continuación enviamos cuadro y gráfico comparativos sobre los consumos de energía expresados en correspondientes al primer semestre del 2017 versus el mismo periodo del año anterior.

La información se muestra por cada piso.

CONSUMO ENE

SUMINISTRO	OFICINA	2016	2017
377941	Piso 3	6,810.70	2,151.30
377942	Piso 4	5,157.00	5,713.00
1400818	Piso 6-8	38,937.00	33,684.00
377939	Piso 7	918.00	4,077.00
377938	Piso 8-9	4,372.00	4,386.00
377940	Piso 9	3,008.20	3,445.40
1139476	Piso 8	4,231.00	3,305.00
1202782	Sistemas	3,981.00	4,538.00
		47,415.40	58,910.20


CONSUMO ENE A JUN 2017 VS ENE A JUN 2016 (KW/h)

5

Monitoreo de Energía Eléctrica

3/4

Se lleva control mensual de los KW por piso de oficina.
Se ha registrado disminución del consumo de energía 2018 (hasta ago 2018) vs 2017.




Monitoreo del consumo de Papel

Se lleva un control de la compra de papel Bond para impresoras y fotocopadoras, y a quién se le reparte.

Consumo 2018										Actualizado al 24.08.2018
Hojas bond de 75 gr Impresora										
Mes	Total Compras	Piso 4	Piso 5	Piso 6 - Recepción	Piso 6 - Comercial y Marketing	Piso 7 - Administración y Contabilidad	Piso 7 - Asistente de Piso	Piso 7 - Psicología	Piso 8	Total Consumo
		Eli Bolivar	Maribel/ Myriam	Patty G	Comercial/MKt	Adm - RRHH - Contabilidad	Eli Llosa	Psicología	Fabiola	
Enero	20	1	1			3	6		4	15
Febrero	12	2	1		2	2	6		2	15
Marzo	20	1	4	2	4	2	2		1	16
Abril	20			1		2	6		1	10
Mayo	15	2	4	3	3	4	2	1	4	23
Junio	15	2	2			2		2		8
Julio	0		2	2	3	4	2	1		14
Agosto	24	2	2	2		3	2		2	13
Septiembre										0
Octubre										0
Noviembre										0
Diciembre										0
Total	126	10	16	10	12	22	26	4	14	114

Monitoreo del consumo de Papel

Se lleva un control de la consumo de papel Bond a través de los años




Consumo de Papel - 2018

Se lleva control de consumo de papel por piso, generando continuos avisos para promover uso consciente.
(consumo hasta agosto 2018)



Consumo de Papel - 2018

Se lleva control de consumo de papel por piso. Se puede observar el comparativo de Ene a Ago 2017 vs Ene a Ago 2018



Prevención

A través de la continua comunicación y difusión de buenas prácticas de uso de recursos, LHH-DBM incentiva el buen uso de agua, energía eléctrica y papel; llevando adelante campañas que refuerzan el cuidado del ecosistema, ejemplo campaña de reciclaje de papel y plástico.

Comunicación sobre el uso de equipos e instalaciones - 2018

Uso de Instalaciones y Equipos



Rosa Oshiro <rosa.oshiro@lhh.pe>

para LHH, Ines ▾

19 mar. 19 de marzo de 2018,

Estimado equipo:

Les recordamos que es importante apagar los equipos que utilizamos en las salas de reuniones cuando concluyan nuestros eventos (talleres, desayunos, reuniones de trabajo, etc).

Asimismo, no olvidar apagar las computadoras, impresoras y aire acondicionado de nuestras oficinas cuando no hagamos uso de ellos por un tiempo prolongado.

Tengan mucho cuidado al prender las luces (switches de luz), para alargar la vida de los dicroicos y los fluorescentes.

Con estas prácticas sencillas, estaremos cuidando nuestros equipos e instalaciones y a la vez contribuiremos al ahorro de energía.

Aquí algunas ideas para ahorrar energía.

LEE HECHT
HARRISON



ROSA OSHIRO / JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.

Of. +511.644.0440 A 131 rosa.oshiro@lhh.pe

Camino Real 159 San Isidro, Lima 15073 Perú

www.lhh.pe

Comunicación sobre el uso de equipos e instalaciones - 2017

Uso de Instalaciones y Equipos



Rosa Oshiro <rosa.oshiro@lhh.pe>

para LHH, Ines ▾

Estimado equipo:

Les recordamos que es importante apagar los equipos que utilizamos en las salas de reuniones cuando concluyan nuestros eventos (talleres, desayunos, reuniones de trabajo, etc).

Asimismo, no olvidar apagar las computadoras, impresoras y aire acondicionado de nuestras oficinas cuando no hagamos uso de ellos por un tiempo prolongado.

Con estas prácticas sencillas, estaremos cuidando nuestros equipos e instalaciones y a la vez contribuiremos al ahorro de energía.

Aquí algunas ideas para ahorrar energía.

LEE HECHT
HARRISON



ROSA OSHIRO / JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.

Of. +511.644.0440 A 131 rosa.oshiro@lhh.pe

Camino Real 159 San Isidro, Lima 15073 Perú

www.lhh.pe



25 sept. ☆



25 de septiembre de 2017,

Re: C

Avisos sobre ahorro de recursos - AGUA

Avisos en los baños de las oficinas.



Avisos sobre ahorro de recursos - AGUA


Avisos en los baños de las oficinas.

Por favor, asegúrese
de cerrar bien el caño
para no desperdiciar
el agua.

Muchas gracias.



Avisos sobre ahorro de recursos - PAPEL



Utiliza hojas recicladas en tus impresiones y fotocopias cuando sea posible. Limitemos el uso del papel para contribuir con el medio ambiente.

Muchas gracias.



Avisos para ubicación adecuada de productos de cafetería usados



Cambio de Vasos Plásticos a Vasos Polipapel

A partir del Mes de Julio 2018, se realizó el cambio de vasos para bebidas frías de Plástico por a Polipapel para que son biodegradables y generan menor impacto ambiental. Para bebidas calientes, desde hace varios años atrás, se usa también polipapel.

